

終夜睡眠ポリグラフィー (簡易検査)について



種によっては測れない項目もあります

自宅で検査

自宅で手軽にいびき
や呼吸をチェックし
ます。

- ① 検査対象者は(株)メディカルケアの担当者から連絡があります。
- ② 検査日を決めて、院内か自宅で検査機器や使用方法を説明します。

終夜睡眠ポリグラフィー (簡易検査)について

Smart Watch E 解析レポート



測定日 2009/03/13 21:41
氏名 Neo Sample
ID T26
測定器番号
シリアル番号 000000

< 被検者まとめレポート <詳細> 1/2 >

被検者情報

解析日	0001/01/01 00:00	担当医	-
ID No.	T26		-
測定器番号			-
氏名	Neo Sample	既往症	-
性別	男		-
生年月日	1965/03/24	投薬名	-
年齢	0		-
血圧	0 / 0		-
身長	168 cm	担当技師	-
体重	66 Kg		-
BMI	23.4		-
ESS	0		-

結果



評価項目

◎AHI or RDI (40以上でCPAP保険適応)

00~05 正常

05~15 軽症

15~30 中等症

30~ 重症

20~40 精密検査検討

◎ODI (デサチュレーション指数)

◎最低SpO2

◎最長イベント時間、平均イベント時間等

- ③ 検査終了後、機器を回収します。
- ④ 後日、検査結果を説明します。
- ⑤ 今後の方針や治療を決めていきます。